

CALDARA




100% MADE IN ITALY

MO00037
Lettino da visita 3 sezioni ginecologico



MO00037


CONFIGURAZIONE BASE

Il lettino è realizzato in metallo; le gambe in tubolare ovale 50x25x1.5 sono dotate di due piedini regolabili diametro 50 fil. 8 Ma e vengono saldamente fissate al telaio centrale per mezzo di quattro brugole fil. 8 Ma. Il telaio centrale è in tubo rettangolare 50x20x1.5. Sono presenti anche quattro traverse, due cromate in tubolare tondo diametro 30x1.5 e due in tubolare ovale 50x25x1.5 (verniciate). Il lettino è in acciaio interamente verniciato con polvere epossidica di colore grigio metallizzato. Il piano d'uso in gomma ad alta densità ignifuga è rivestito in tessuto spalmato (skai, similpelle) ignifugo classe 1IM lavabile con i comuni detergenti presenti in commercio.

Due delle tre sezioni sono reclinabili mediante sistema a frizione meccanico autobloccante. Il cuscino schienale ha un'inclinazione di 70° c.a., quello delle gambe -90° molto comodo perché ripiegato non ingombra rispetto alla seduta.

I cosciali in schiuma espansa a mezza luna sono regolabili in tutte le direzioni e bloccabili in altezza grazie a 2 morsetti con volantini fil. 10 Ma.

Il lettino è dotato di contenitore in acciaio inox diametro cm 32 richiudibile sotto la seduta.



SPECIFICHE TECNICHE

I materiali di costruzione sono tubolari in acciaio ovali e tondi da mobilio Uni 7947/81 e 8913, DIN 2394, bussole filettate in AVP, piatti in Fe.

I cosciali sono in morbida schiuma espansa a forma di mezza luna regolabili in tutte le direzioni tramite morsetti.

Il catino è in acciaio inox.

La struttura segue un processo di fosfosgrassaggio, risciacquatura e applicazione della vernice epossidica in polvere polimerizzata a 200°.

Il colore è grigio metallizzato, il suo spessore minimo è 70/80 micron. La finitura è lucida.



PORTATA
CAPACITY



PESO
WEIGHT

RIVESTIMENTO

L'imbottitura è in gomma ad alta densità, la sua copertura è in tessuto spalmato (skai, finta pelle) ignifugo classe 1 IM lavabile con i comuni detergenti presenti in commercio.



IMPERMEABILE
WATERPROOF



IGNIFUGO
FIREPROOF

COLORI DISPONIBILI



OPTIONAL

- M000057 - Portarotolo
- A12LV - Cosciali anatomici
- A12LVP - Cosciali anatomici personalizzati (colore)



CONFORMITÀ

Dispositivo medico di classe 1 conforme ai requisiti della direttiva CEE 93/42.

CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI (CND)

Fabbricante: CALDARA SRL

Codice attribuito da CALDARA SRL: M000037

Classificazione CND: V0880

Numero progressivo attribuito dal sistema (RDM): 1975788/R



web link

CALDARA SRL

Via Trieste 31/B
22036 Erba (CO)
Italia

T: +39 031640896

info@caldarasrl.it

www.caldarasrl.it